Oece Il bianco per il design

La semplicità torna a dominare l'interior design. Negli ambienti dove il hianco contrasta con colori vivaci o con il legno naturale si crea un'atmosfera ricercata ed essenziale

La finitura high gloss Oece "212-9200/99" è caratterizzata da un'ottima adesione e copertura su carte melamminiche

Permette di creare fori o asole sul supporto verniciato senza provocare distacchi o danni al film. Ideale ner mobili, antine, pannelli,

212-9200/99, da catalizzare con "812-78" all'80 per cento, si applica su pannelli melamminici come lucido diretto senza spazzolatura, grazie alla sua huona distensione e brillantezza. Presenta buona rapidità di essiccazione e durezza superficiale. copertura e lucidabilità ottime.

E' pigmentabile con le paste a solvente per sistema tintometrico "241-XXXX", per ottenere colori tenui o pastello.

www.oece.it





Saverlack La bellezza del parquet nel tempo



Il calore del parquet, i suoi tanti colori. le sfumature sempre diverse, contribuiscono in maniera determinante a creare lo stile degli ambienti in cui è posato. Il legno è un materiale che si presta a sperimentazioni estetiche all'avanguardia. I navimenti in legno nossono diventare nunti focali del design di interni, esaltandolo, Grazie alle nuove tecnologie e ai nuovi trattamenti è ora possibile posare il parquet in ogni ambiente della casa. Un pavimento in legno ideale deve essere in grado di unire straordinarie caratteristiche di resistenza, praticità e bellezza. Nel caso di destinazione ad ambienti soggetti a grande calpestio e a caduta frequente di oggetti è conveniente scegliere un namuet ad alta resistenza. Durezza e stabilità sono requisiti fondamentali del legno, I legni duri sono più difficili da scalfire, ma la vernice di finitura presenterebbe ugualmente i segni.

Per questo il film protettivo di vernice deve essere elastico e ad alta resistenza, per proteggere il pavimento da ogni sollecitazione meccanica o chimica.

La ricerca Saverlack, forte di una lunga esperienza nel campo del parquet e dell'arredamento, introduce prodotti innovativi sempre più rispondenti alle esigenze dei clienti: alla naturalità del materiale associamo la più evoluta tecnología, esaltandone la bellezza e le tante qualità.

Il fondo-finitura trasparente all'acqua "AF 63**/00" è un prodotto acrilico-poliuretanico monocomponente iningiallente esente da solventi pericolosi e privo di indicazioni di pericolo in etichetta, Grazie a queste caratteristiche chimiche è dotato di eccellente elasticità e durezza superficiale che conferisce un'elevata resistenza all'usura. Cercando la massima versatilità, il prodotto è applicabile mediante rullo, pennello e spruzzo, garantendo sempre un'eccellente resa estetica grazie all'ottima disaerazione, livellamento e facilità di ripresa. Un ulteriore vantaggio deriva dalla possibilità di applicare "AF 63**/00" direttamente sull'essenza legnosa, senza dover preventivamente trattare la superficie con un isolante, come nei legni particolarmente tannici, in assenza di trasudamenti negli eventuali accumuli di prodotto. In base ai requisiti della nuova norma UNI 11622-1:2016 sui trattamenti di protezione superficiale, "AF 63**/00" ottiene l'idoneità per l'utilizzo in ambienti residenziali. Ottime, in particolare, le resistenze chimiche, la ritenzione allo sporco, le resistenze fisiche all'abrasione e al graffio.

www.sayerlack.lt